

Gruppe A+B parametre
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl

Nødebo Vandværk
 v. Henrik Agersø
 Kildeportvej 16, Nødebo
 3480 Fredensborg

Analyserapport nr. 20260608/005
 08. juni 2026
 Blad 1 af 5

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvedato:	2026-05-12 Kl. 12:06	Prøvematrix:	Drikkevand
Temperatur	16,1 °C	Prøvested:	Køkken Mosebredde 5 Nødebo	Prøvetype:	Straksprøve
Lugt*	Ingen lugt	Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemethode:	MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	8	200	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000+MM0013	0,11
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	6,5	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet	FNU	0,18	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH	pH	8,0	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	46,9	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC)	C mg/l	1,9	4	DS/EN 1484:1997	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,016	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn mg/l	< 0,002	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,005	0,05	ISO 71502:1984	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %
Natrium	Na ⁺ mg/l	18	175	DS/EN ISO 11885:2009	15 %
Fluorid	F ⁻ mg/l	0,12	1,5	DS/EN ISO 10304-1:2009	15 %
Chlorid	Cl ⁻ mg/l	22	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Nitrat	NO ₃ ⁻ mg/l	1,0	50	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Sulfat	SO ₄ ²⁻ mg/l	31	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
UORG. SPORSTOFFER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Aluminium	Al µg/l	21	200	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Bor	B µg/l	32	1000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Kobber	Cu µg/l	5,9	2000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Zink	Zn µg/l	12	3000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, Laborant

Gruppe A+B parametre

Nødebo Vandværk
 Køkken
 Mosebredden 5
 Prøvedato: 2026-05-12 Kl. 12:06

Analyserapport nr. 20260608/005
 08. juni 2026
 Blad 2 af 5


UNDERLEVERANDØR	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
UORG. SPORSTOFFER				
Antimon Sb μg/l	< 0,1	5	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Arsen As μg/l	0,17	5	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Bly Pb μg/l	0,12	5	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Cadmium Cd μg/l	< 0,003	3	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Kobolt Co μg/l	< 0,04	5	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Chrom, total Cr μg/l	0,065	25	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Kviksølv Hg μg/l	0,0020	1	ISO 17852:2008+ISO 12846:2012+M069	20 %
Nikkel Ni μg/l	0,14	20	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Selen Se μg/l	< 0,05	10	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Uran U μg/l	< 0,2	10	ISO 17294-1:2024+ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Cyanid CN, total CN- μg/l	< 1	50	SS/EN ISO 14403-2:2012	15 %
AROMATER				
Ikke Påvist				
Benzen μg/l	< 0,05	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
KLOREREDE OPØSNINGSMIDLER				
Ikke Påvist				
Trichlormethan (Chloroform) μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,1-Trichlorethan μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Tetrachlormethan μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Trichlorethen (Trichlorethylen) μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Vinylchlorid μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1-dichlorethylen μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
trans-1,2-dichlorethylen μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1-dichlorethan μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
cis-1,2-dichlorethylen μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,2-dichlorethan μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Dichlormetan μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,2-Trichlorethan μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,1,2-Tetrachlorethan μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,2,2-Tetrachlorethan μg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Sum af organiske klorforb.* μg/l	< 3	3	Beregnet	
PAH-FORBINDELSER				
Ikke Påvist				
Benz(a)pyren μg/l	< 0,003	0,01	EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
Fluoranthen μg/l	< 0,005	0,1	EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
Benzo(b+j+k)fluoranthen μg/l	< 0,005		EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
Benz(ghi)perylene μg/l	< 0,005		EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l	< 0,005		EPA 8270 C:1996 mod.	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 137520, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_F: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Gruppe A+B parametre

Nødebo Vandværk
 Køkken
 Mosebredde 5
 Prøvedato: 2026-05-12 Kl. 12:06

Analyserapport nr. 20260608/005
 08. juni 2026
 Blad 3 af 5


UNDERLEVERANDØR	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PAH-FORBINDELSER	Ikke Påvist			
PAH-forb. (sum af 4)*	µg/l < 0,1	0,1	Beregnet	
FENOLER	Ikke Påvist			
Bisphenol A	µg/l < 0,05	2,5	AOAC 70(6)1003:1987	20 %
KLOR-FENOLER	Ikke Påvist			
Pentachlorophenol	µg/l < 0,01	0,01	AOAC 70(6)1003:1987	25 %
ANDRE ORGANISKE STOFFER	Ikke Påvist			
Epichlorhydrin	µg/l < 0,02	0,1	Egen metode, HM143:2018	10 %
Acrylamid	µg/l < 0,05	0,1	Egen metode, HM144:2019	20 %
Trifluoreddikesyre, TFA	µg/l < 0,05	9	Egen metode, HM173:2021	20 %
PFAS-FORBINDELSER	Ikke Påvist			
Perfluorbutanoate, PFBA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorpentansyre, PFPeA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorhexansyre, PFHxA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluoroheptansyre, PFHpA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluoroktansyre, PFOA	µg/l < 0,0003		LCMSMS	50 %
Perfluorononansyre, PFNA	µg/l < 0,0003		LCMSMS	50 %
Perfluorodecansyre, PFDA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorundecansyre, PFUnDA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluordodecansyre, PFDoDA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluortridecansyre, PFTrDA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorpentansulfonsyre, PFPeS	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorhexansulfonsyre, PFHxS	µg/l < 0,0003		LCMSMS	50 %
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS	µg/l < 0,0002		LCMSMS	50 %
Perfluomonansulfonsyre, PFNS	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluordecansulfonsyre, PFDS	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluordodecansulfonsyre, PFDoDS	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluortridecansulfonsyre, PFTrDS	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS)	µg/l < 0,001		LCMSMS	50 %
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS*	µg/l < 0,001	0,002	Beregnet	
PFAS (sum af 22)*	µg/l < 0,1	0,1	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 137520, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r. Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)



Marie-Louise Andersen, Laborant

Gruppe A+B parametre

Nødebo Vandværk
 Køkken
 Mosebredde 5
 Prøvedato: 2026-05-12 Kl. 12:06

Analyserapport nr. 20260608/005
 08. juni 2026
 Blad 4 af 5

UNDERLEVERANDØR	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Påvist			
2,4-dichlorphenol µg/l	< 0,01	0,1	AOAC 70(6)1003:1987	25 %
1,2,4-Triazol µg/l	0,17 !	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Didealkylhydroxyatrazin µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
LM1 µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Aldrin µg/l	< 0,01	0,03	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Dieldrin µg/l	< 0,01	0,03	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Heptachlor µg/l	< 0,01	0,03	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Heptachlorepoxid µg/l	< 0,01	0,03	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Pentachlorbenzen µg/l	< 0,01	0,1	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Alachlor ESA µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Dimethachlor ESA µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Dimethachlor OA µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
LM3 µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
LM5 (CGA 324007) µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
LM6 (SYN545666) µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Metazachlor ESA µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Metazachlor OA µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Rimsulfuron-desulfon (PPU) µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Propachlor ESA µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447) µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Atrazin µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
BAM µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
CGA62826 µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Desphenyl-chloridazon µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET) µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Desethylatrazin µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Desethyldesisopropylatrazin (DEIA) µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Desisopropylatrazin µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Ethylenthiourea µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Hexazinon µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Imazalil µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Metalaxyl µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Metamitron-desamino µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Metribuzin µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Monuron µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 137520, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_p: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)



Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Gruppe A+B parametre

Nødebo Vandværk
 Køkken
 Mosebredde 5
 Prøvedato: 2026-05-12 Kl. 12:06

Analyserapport nr. 20260608/005
 08. juni 2026
 Blad 5 af 5

UNDERLEVERANDØR	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Påvist			
Simazin $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	30 %
2,6-dimethyl-phenylcarbonyl-methansulfonsyre (CGA 369873) $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	30 %
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	30 %
2,6-DCPP $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
2,6-Dichlorbenzoylsyre $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
4-Nitrophenol $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
Bentazon $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
CGA108906 $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
Dichlorprop $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
Mechlorprop $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
Metribuzin-desamino-diketo $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
Metribuzin-diketo $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
LM2 $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	30 %
LM4 $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	30 %
t-Sulfinyleddikesyre $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	30 %
AMPA $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
Glyphosat $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	20 %
Metaldehyd $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	30 %
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzesulfonat (R471811) $\mu\text{g/l}$	< 0,01	0,1	Egen metode, HM1762012	30 %
Sum af alle Pesticider* $\mu\text{g/l}$	< 0,50	0,5	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 137520, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)



Marie-Louise Andersen, Laborant